

# Stół do cięcia ramek dystansowych z regałem

Kod produktu: ST-11A

[www.melka.com.pl](http://www.melka.com.pl)

Data: 03.07.2026



Stół do cięcia ramek dystansowych z regałem MELKA ST-11A to profesjonalne rozwiązanie dla branży szklarskiej i okiennej, zapewniające precyzyjne i efektywne cięcie elementów o różnych wymiarach. Wyposażony w ergonomiczne regały podawczy i odbiorczy, usprawnia organizację pracy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału. Opcjonalny przyrząd elektroniczny zwiększa dokładność i bezpieczeństwo procesu, przyspieszając realizację zleceń.

| Dane techniczne całego zestawu: |         |
|---------------------------------|---------|
| Długość całkowita:              | 8580 mm |
| Szerokość całkowita:            | 800 mm  |
| Wysokość całkowita:             | 2050 mm |
| Masa całkowita:                 | 50 kg   |

| Zakres cięcia (szer. x wys.) |           |
|------------------------------|-----------|
| przy 900/900                 | 270x60 mm |
| przy 450/900                 | 190x60 mm |
| przy 900/450                 | 270x48 mm |

W skład oferty wchodzi :

a) Regał podawczy L=5500/300

| <b>Dane techniczne:</b> |            |
|-------------------------|------------|
| Długo całkowita:        | 5500 mm    |
| Szeroko całkowita:      | 800 mm     |
| Wysoko całkowita:       | 2050 mm    |
|                         |            |
| Długo robocza:          | 5500 mm    |
| Szeroko robocza:        | 550/300 mm |
| Wysoko robocza:         | 80 kg      |

b) Regał odbiorczy L=2500/300

| <b>Dane techniczne:</b> |            |
|-------------------------|------------|
| Długo całkowita:        | 2500 mm    |
| Szeroko całkowita:      | 800 mm     |
| Wysoko całkowita:       | 2050 mm    |
| Masa całkowita:         | 40 kg      |
|                         |            |
| Długo robocza:          | 2500 mm    |
| Szeroko robocza:        | 550/300 mm |

c) Przymiar elektroniczny (opcja)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Wymiary:</b>  | <b>72x36x62 mm</b>       |
| Wy wietlacz:     | LED 5 znaków             |
| Klawiatura:      | 4 przyciski              |
| Pobór mocy:      | 800 mW                   |
| Pr dko przesuwu: | max 3m/s                 |
| Stopie ochrony:  | IP60 (front); IP40 (tył) |

