

Szafa magazynowa 14-szufladowa do magazynowania tafli szkła

Kod produktu: SF-04A;SF-04B
www.melka.com.pl

Data: 03.07.2026



Szafa magazynowa MELKA z 14 szufladami to niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego przechowywania tafli szkła. Konstrukcja umożliwia łatwy dostęp i organizację materiałów, minimalizując ryzyko uszkodzenia podczas magazynowania i transportu. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości regulacji pochylenia szuflad, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz optymalizuje przestrzeń w zakładzie.

Dane techniczne:	SF-04A/ PM2217.00/6	SF-04A/ PM2217.00/7	SF-04A/ PM2217.00/8	SF-04A/ PM2217.00/9	SF-04A/ PM2217.00/10	SF-04A/ PM2217.00/11	SF-04A/ PM2217.00/12	SF-04A/ PM2217.00/13	SF-04A/ PM2217.00/14
Długo szafy:	1295 mm	1450 mm	1605 mm	1760 mm	1915 mm	2070 mm	2225 mm	2380 mm	2535 mm
Szeroko szafy:	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm	3820 mm
Wysoko szafy:	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Nośność max:	6000 kg	7000 kg	8000 kg	9000 kg	10 000 kg	11 000 kg	12 000 kg	13 000 kg	14 000 kg
Dane techniczne szuflady:									
Długość ciążunkowej:	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Szerokość ciążunkowej:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Wysokość ciążunkowej:	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Dopuszczalny udział szuflady:	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Ilo szuflad w szafie:	6 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.	10 szt.	11 szt.	12 szt.	13 szt.	14 szt.
-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

• Mo liwo pochyłu szuflad w praw lub lew stron

Dane techniczne:	SF-04B/ PM2352.00/6	SF-04B/ PM2352.00/7	SF-04B/ PM2352.00/8	SF-04B/ PM2352.00/9	SF-04B/ PM2352.00/10	SF-04B/ PM2352.00/11	SF-04B/ PM2352.00/12	SF-04B/ PM2352.00/13	SF-04B/ PM2352.00/14
Długo szafy:	1370 mm	1525 mm	1680 mm	1835 mm	1990 mm	2145 mm	2300 mm	2455 mm	2610 mm
Szeroko szafy:	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm
Wysoko szafy:	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm
No no max:	9900 kg	11 550 kg	13 200 kg	14 850 kg	16 500 kg	18 150 kg	19 800 kg	21 450 kg	23 100 kg
Dane techniczne szuflady:									
Długo cz ci ładunkowej:	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm
Szeroko cz ci ładunkowej:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Wysoko cz ci ładunkowej:	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Dopuszczalny ud wig szuflady:	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg
Ilo szuflad w szafie:	6 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.	10 szt.	11 szt.	12 szt.	13 szt.	14 szt.

• Mo liwo pochyłu szuflad w praw lub lew stron



